

Rhamnaceae



Son árboles, arbustos o matas, espinosos o inermes. Sus hojas son simples, alternas y pecioladas. Flores actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, axilares, solitarias, fasciculadas o en inflorescencias racemosas. Su fruto es drupáceo.

- *Rhamnus alaternus* L.
- *Rhamnus lycioides* L. subsp. *oleoides* (L.) Jahandiez & Maire

Rhamnaceae



Nombre Científico *Rhamnus alaternus* L.

Nombre Común Sanguino, Aladierno

Ecología Arbusto o árbol perennifolio de hasta 5 m de altura. Hojas alternas. Flores en panículas axilares con una envuelta verde-amarillenta o amarillo-pardusca. Fruto globoso, al principio rojizo y finalmente negro. Florece de enero a abril. Habita en todo tipo de terrenos, calizos o silíceos, formando parte de los matorrales altos desarrollados en ambientes de encinares, alcornoques y otros bosques esclerófilos.

Usos Su madera es empleada en ebanistería y tornería. Su corteza es purgante, y da un tinte de color castaño, que se empleaba para teñir la lana de amarillo. También se ha usado en medicina popular como astringente. Es una planta ornamental.

Rhamnaceae



Nombre Científico *Rhamnus lycioides* L. subsp. *oleoides* (L.)
Jahandiez & Maire

Nombre Común Espino prieto, Espino olivero, Espino negro

Ecología Arbusto de hasta 2 m o algo más de altura. Tallos con espinas terminales. Flores amarillentas en las axilas de las hojas. Florece de marzo a mayo. Habita en las garrigas, coscojares y matorrales desarrollados en ambientes de encinar, quejigar y otros bosques esclerófilos, así como en los pinares aclarados, casi siempre en suelos calizos.

Usos En algunos lugares se emplea para elaborar cencerros.