

## Gentianaceae



Son hierbas anuales, bienales o perennes. Característico de esta familia es su tallo rectangular. Hojas opuestas y decusadas. Flores actinomorfas. El fruto se presenta en cápsulas septicidas.

- *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*
- *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *grandiflorum* (Biv.) Melderis
- *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch

## Gentianaceae



**Nombre Científico** *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*

**Nombre Común** Hiel de la tierra

**Ecología** Herbácea bienal o anual, glabra, con tallos de hasta 55 cm. Hojas de la roseta basal obtusas. Flores en cimas corimbiformes, densas o laxas, de color rosado. Fruto tipo cápsula. Florece y fructifica de abril a septiembre. Habita preferentemente sobre suelos ácidos.

**Usos** Presenta propiedades medicinales, aunque la más popular era su empleo como planta aperitiva, para provocar las ganas de comer a niños y enfermos inapetentes. Se usaba por los romanos para teñir el cabello, sobre todo las canas, a las que tintaba de color rubio.



**Nombre Científico** *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *grandiflorum* (Biv.) Melderis

**Nombre Común** Hiel de la tierra

**Ecología** Herbácea bienal o anual, glabra, con tallos de hasta 55 cm. Hojas de la roseta basal obtusas. Flores en cimas corimbiformes laxas, de color rosa-purpúreo. Fruto tipo cápsula. Florece y fructifica de abril a noviembre. Especie indiferente edáfica. Poco frecuente.

**Usos** Presenta propiedades medicinales, aunque la más popular era su empleo como planta aperitiva, para provocar las ganas de comer a niños y enfermos inapetentes. Se usaba por los romanos para teñir el cabello, sobre todo las canas, a las que tintaba de color rubio.

## Gentianaceae



**Nombre Científico** *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch

**Nombre Común**

**Ecología**

Herbácea anual con tallos de hasta 18 cm de longitud, generalmente sin roseta de hojas en la base. Flores solitarias o en cimas dicasiales laxas, de color amarillo. Fruto tipo cápsula. Florece y fructifica de abril a junio. Habita en zonas húmedas, frecuentemente en bordes de cursos de agua.

**Usos**

No se le conocen usos populares.